

کد کنترل

725

A

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل - سال ۱۴۰۰

صبح پنجشنبه



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

علوم زمین - (کد ۱۲۰۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوال: ۲۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
۲	رسوب‌شناسی و بیرون‌بودی سنگ‌های رسوبی
۳	آب‌های زیرزمینی
۴	زمین‌شناسی ایران
۵	زمین‌شناسی نفت
۶	ژئوشیمی
۷	سنگ‌شناسی
۸	دیرینه‌شناسی
۹	زمین‌شناسی مهندسی
۱۰	زمین‌شناسی ساختاری
۱۱	چینه‌شناسی
۱۲	زمین‌شناسی اقتصادی
۱۳	زمین‌شناسی زیستمحیطی

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره هنفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزلة عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- I ----- the argument because I didn't know enough about the subject.
1) depicted 2) confronted 3) dropped 4) broached
- 2- Because my husband is a ----- supporter of the high school football team, he donates money to their organization every year.
1) zealous 2) anomalous 3) receptive 4) successive
- 3- Since the journey is -----, be sure to bring a first-aid kit.
1) courageous 2) cautious 3) enormous 4) perilous
- 4- The writer's stories appeal to a wide range of people—young and old, ----- and poor, literary and nonliterary.
1) economical 2) financial 3) affluent 4) elite
- 5- His nostalgic ----- of growing up in a small city are comical, though they are perhaps embellished for comic effect.
1) impacts 2) accounts 3) entertainments 4) bibliographies
- 6- On a chilly night, you might like to curl up by the fireside and ----- a cup of hot chocolate while reading one of Thurber's books.
1) imbibe 2) amalgamate 3) relieve 4) fascinate
- 7- Although Mr. Jackson was -----, he attempted to be jovial so that his colleagues at the meeting wouldn't think there was a problem.
1) unpretentious 2) painstaking 3) apprehensive 4) attentive
- 8- Obviously the network is overreacting and engaging in ----- when they say "55 million people are in danger!" for normal thunderstorms.
1) distinction 2) exaggeration 3) expectation 4) justification
- 9- My high school biology teacher loved to ----- from science into personal anecdotes about his college adventures.
1) evolved 2) converted 3) reversed 4) digressed
- 10- Landing a plane on an aircraft carrier requires a great deal of -----, as you can crash if you miss the landing zone by even a little bit.
1) precision 2) innovation 3) superiority 4) variability

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

For some time now, medical scientists have noted an alarming increase in diseases of the heart and circulation among people who smoke cigarettes. (11) ----- in the bloodstream causes blood vessels to contract, thus (12) ----- circulation, which eventually leads to hardening of the arteries. (13) ----- the arteries stiffen, less blood reaches the brain, and the end result of this slowdown is a cerebral hemorrhage, commonly (14) ----- to as a “stroke”. In addition, (15) ----- reduces the ability of the hemoglobin to release oxygen, resulting in shortness of breath.

- | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|---|
| 11- | 1) The presence of tobacco is found | 2) The presence of tobacco it is found | 3) To be found the presence of tobacco | 4) It has been found that the presence of tobacco |
| 12- | 1) slows | 2) to slow | 3) slowing | 4) it slows |
| 13- | 1) So | 2) As | 3) Afterwards | 4) Due to |
| 14- | 1) referred | 2) that referred | 3) referring | 4) it is referred |
| 15- | 1) bloodstream's tobacco | 2) the tobacco in bloodstream it | 3) tobacco in the bloodstream which | 4) tobacco in the bloodstream |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Geologists know Florence Bascom (1862–1945) as “the first woman geologist in this country.” Though Bascom was the second woman to earn a Ph.D. in geology in the United States (Mary Holmes earned a Ph.D. in geology from the University of Michigan in 1888), the moniker is appropriate.

Bascom was the first woman hired by the U.S. Geological Survey (1896), the first woman to present a paper before the Geological Society of Washington (1901), the first woman elected to the Council of the Geological Society of America (elected in 1924; no other woman was elected until after 1945), and the first woman officer of the GSA (vice president in 1930). She was an associate editor of the *American Geologist* (1896–1905) and a four-starred geologist in the first edition of *American Men of Science* (1906), which meant that her colleagues regarded her as among the country’s hundred leading geologists. After joining the Bryn Mawr College faculty, Bascom founded the college’s geology department.

Bascom was an expert in crystallography, mineralogy, and petrography. Trained by leaders in metamorphism and crystallography including Roland Irving and Charles Van Hise (University of Wisconsin), George Huntington Williams (Johns Hopkins),

and Victor Goldschmidt (Heidelberg, Germany), she worked in these fields during their infancy. Her earliest contribution was her dissertation, in which she showed petrographically that rocks previously considered sediments were metamorphosed lava flows (Aldrich, 1990; Bascom, 1893).

- 16- According to the passage Florence Bascom achieved all of the following honors EXCEPT being the first woman -----.
- 1) officer of the GSA
 - 2) elected to the Council of the Geological Society of America
 - 3) to earn a Ph.D. in geology from the University of Michigan
 - 4) to present a paper before the Geological Society of Washington
- 17- The word “leading” in paragraph 2 is closest in meaning to -----.
- 1) main
 - 2) guiding
 - 3) ruling
 - 4) clever
- 18- Where does the following sentence fit into the passage?
- This site became the locus of training for the most accomplished female geologists of the early 20th century.
- 1) End of paragraph 1
 - 2) End of paragraph 2
 - 3) End of paragraph 3
 - 4) Beginning of paragraph 2
- 19- According to the passage, Bascom was an expert in all of the following EXCEPT -----.
- 1) crystallography
 - 2) mineralogy
 - 3) petrography
 - 4) paleontology
- 20- According to the passage, Bascom was trained by all of the following professors EXCEPT -----.
- 1) Victor Goldschmidt
 - 2) Roland Irving
 - 3) George Huntington Williams
 - 4) Edward Waller Claypole

PASSAGE 2:

The southern hemisphere of Mars contains hundreds of networks of valleys that have long puzzled geologists. They believe erosion from liquid water created these ancient depressions, which indicate that early Mars was a relatively warm place. But past computer models have suggested conditions on the red planet were cold and icy during that time period. Recently, planetary scientists took a closer look at those Martian valleys and compared them with similar formations on Earth. The researchers found that water flowing under ice sheets helped construct a significant proportion of the valleys, confirming that Mars did indeed have a chilly, frigid chapter in its early history.

“Was Mars essentially a frozen planet with very residual amounts of liquid water at the surface, or was it a planet that was dominated by a water cycle like that on Earth?” says Anna Grau Galofre, a planetary scientist at Arizona State University. In the past, researchers were stuck between two pieces of evidence, according to Grau Galofre: the computer models that suggest an icy beginning for Mars and the geological evidence that suggests Mars had rainfall, oceans, and lakes.

The new findings bridge the gap between these two sources of information, she says, and could help scientists hone their search for evidence of life on Mars. The valleys that Grau Galofre and her colleagues examined formed an estimated 3.9 to 3.5 billion years ago around the time when life first emerged on Earth. They are scattered over the planet’s southern highlands, and range from single threads a few

miles long to vast, intricate networks that resemble the tributaries of terrestrial rivers like the Nile or Mississippi.

- 21- Which of the following best describes the main idea of the passage?
- 1) There were rivers like the Nile or Mississippi on Mars.
 - 2) Ancient valleys may hold clues to past life on earth.
 - 3) Mars was a cold and icy planet until a few years ago.
 - 4) It is very hard to believe in past computer models about Mars.
- 22- Which word in the passage means part of a surface that is slightly lower than the rest?
- 1) Depressions
 - 2) Tributaries
 - 3) Threads
 - 4) Highlands
- 23- Which of the following statements is true?
- 1) Grau Galofre strongly maintains that Mars was basically a frozen planet with large amounts of liquid water at the surface.
 - 2) Grau Galofre firmly believes that Mars was a planet dominated by a water cycle like that on Earth.
 - 3) The valleys in the southern hemisphere of Mars formed around the time when life first emerged on Earth.
 - 4) The valleys in the southern hemisphere of Mars formed around the time when Earth took shape.
- 24- The word “hone” in paragraph 3 is similar in meaning to -----.
- 1) refine
 - 2) seek
 - 3) pose
 - 4) alter
- 25- The word “They” in paragraph 3 refers to -----.
- 1) single threads
 - 2) her colleagues
 - 3) southern highlands
 - 4) the valleys

PASSAGE 3:

At its closest point, the western coast of Canada is more than 7,000 miles away from the edge of Australia. But the world map hasn't always been that way. Researchers at Curtin University in Australia published a study in *Geology* which found that more than a billion years ago, a chunk of present-day Canada broke away from the fledgling North American continent and smashed into Australia. That chunk of land is present-day Georgetown, Australia. The collision produced a mountain range in northern Australia, although a relatively small one. The same type of landmass collisions created the Himalayas in India, but with much greater force, creating a larger range that's still growing taller today.

The researchers at Curtin looked at new sediment data from Georgetown and the neighboring regions, and realized that the rock record didn't match the rest of the Australian continent. But it did match areas of Canada, which is why the paper hypothesizes that two distinct land masses collided.

“This new finding is a key step in understanding how Earth's first supercontinent Nuna may have formed,” Zheng-Xiang Li, one of the study's co-authors, said in a press release. The Earth's crust, which contains its land masses and the ocean floors, isn't static—it's made up of plates that shift, slide, and collide. Think of each plate like a puzzle piece, except that the pieces can overlap and move, and there isn't one correct alignment.

- 26- Which of the following best describes the main idea of the passage?
- 1) There is still a piece of Canada stuck to Australia.
 - 2) The world map has rarely changed since the formation of Australia.
 - 3) The Earth's crust is made up of plates that shift, slide, and collide.
 - 4) The western coast of Canada is more than 7,000 miles away from the edge of Australia.
- 27- Which of the following statements is true?
- 1) The present-day Georgetown, Australia was formed a few million years ago.
 - 2) The Himalayas in India were created as a result of the formation of small mountain range in northern Australia.
 - 3) The findings of the study carried out by Curtin University researchers were published in a journal named *Geology*.
 - 4) Zheng-Xiang Li is of the opinion that the plates in the Earth's crust do not move as much as we used to think they would.
- 28- The word "fledgling" in paragraph 1 is similar in meaning to -----.
- 1) transforming
 - 2) challenging
 - 3) diminishing
 - 4) emerging
- 29- The word "it" in paragraph 2 refers to -----.
- 1) the rest
 - 2) the rock record
 - 3) sediment
 - 4) the Australian continent
- 30- Where does the following sentence fit into the passage?
Because those plates are always moving, the arrangement of continents and oceans has been in flux over the last several billion years.
- 1) Beginning of paragraph 3
 - 2) End of paragraph 2
 - 3) End of paragraph 3
 - 4) Beginning of paragraph 2

رسوب‌شناسی و پترولوزی سنگ‌های رسوبی:

- ۳۱ - کدام یک از ساختهای رسوبی زیر خاص رسوبات شیمیایی و زیست‌شناسی است؟

Tepee (۲)

Stromatolitic (۱)

Fenestral (۴)

Cone-in-cone (۳)

- ۳۲ - کدام فرایند دیاژنزی در ماسه‌سنگ‌های فلذ‌سپاقی کمتر دیده می‌شود؟

Calcification (۲)

Kaolinitization (۱)

Zeolitization (۴)

Seritization (۳)

- ۳۳ - مجموعه رسوبات جریان‌های خردمند (debris-flows) و سیلان‌های صفحه‌ای (sheet floods) خاص کدام محیط در سیستم‌های رودخانه‌ای است؟

(۲) مخروط‌افکنه

(۱) رودخانه ماندری

(۴) رودخانه‌های شاخه شاخه (بریده - بریده)

(۳) رودخانه آناستوموزینگ

- ۳۴ - کدام تعریف در مورد لس (Loess) دقیق‌تر است؟

(۱) رسوبات دانه‌بریز گسترش‌یافته توسط فرایند باد

(۲) رسوبات در حد رس مربوط به محیط‌های یخساری

(۳) رسوبات در حد سیلت محیط‌های دریاچه‌ای و یخساری

(۴) رسوبات دانه‌بریز مشخص محیط‌های بیابانی

- ۳۵ آزمود جهت شب در طبقه‌بندی مورب پشته‌های طولی یک رودخانه به صورت ذیل اندازه‌گیری شده است. این رودخانه به کدام جهت جریان دارد؟
- ۱۵۵, ۱۸۹, ۲۰۰, ۲۱۱, ۲۱۵, ۲۲۰, ۲۲۲, ۲۴۶, ۲۵۱
 ۴) شمال غرب ۳) جنوب غرب ۲) شمال شرق ۱) جنوب شرق
- ۳۶ کدام شرایط برای تشکیل شاموزیت (*chamosite*) مناسب‌تر است؟
- ۴) احیاء متانیک ۳) احیاء سولفیدیک ۲) اکسیدان ۱) احیاء ضعیف
- ۳۷ چه واژه‌ای در مورد میکریتی شدن ناقص به کار می‌رود؟
- ۱) پوشش میکریتی (Micritic envelope)
 (Bahamite) ۲) باهامت (Cortoids)
 ۴) کورتونید (Cyanoids)
- ۳۸ اگر رسوبات و سنگ‌های کربناته تحت تأثیر دیاژنز جوی قرار بگیرند، گسترش کدام‌یک محتمل‌تر است؟
- ۱) تهنشینی سیمان دولومیتی با بلورهای درشت و خاموشی موجی (سیمان دولومیتی زین اسبی)
 ۲) انحلال صدف‌های با ترکیب کانی‌شناسی آراغونیتی و تهنشینی سیمان منثوریک
 ۳) انحلال دوکفه‌ای‌های کلسیتی با ترکیب کانی‌شناسی کلسیت کم متزیزم (L.m.c) و ایجاد سیمان رشد ثانویه
 ۴) تبلور مجدد بلورهای کربنات کلسیم و تهنشینی سیمان با ترکیب کلسیت آهن‌دار
- ۳۹ کدام شرایط محیطی برای تشکیل سنگ‌های رسوبی مستعد منشأ هیدروکربن گازی مناسب‌تر است؟
- Shoreface ۴) Shoal ۳) Delta front ۲) Salt-marsh ۱) دانه‌های کوارتز حاصل از فرسایش کدام سنگ‌ها دارای ماهیت یوهدرال در رسوبات و سنگ‌های رسوبی آواری است؟
- ۱) آذرین درونی (پلوتونیکی) ۲) رگهای ۳) آذرین بیرونی (ولکانیکی)
 ۴) رسوبی
- ۴۰ واژه کلوفان (Collophan) اغلب برای چه نوع آپاتیتی به کار می‌رود؟
- ۱) گرهکی حاوی پلت‌ها و آثیدها ۲) آپاتیت با (F) و (Cl) نسبتاً فراوان
 ۳) کریپتوکریستالین یا آمورف ۴) فرانکولیت با بیش از ۱٪ فلورین و کربنات ناجیر
- ۴۱ واحد رسوبی در علم رسوب‌شناسی دقیقاً معادل کدام گزینه در چینه‌زنگاری است؟
- Microfacies ۴) Stratum ۳) Facies ۲) Strata ۱) جورشده‌گی در یک رسوب لپتوکورتیک (Leptokurtic) چگونه است؟
- ۱) خوب ۲) متوسط ۳) ضعیف
 ۴) خیلی ضعیف
- ۴۲ کدام‌یک از رسوبات زیر دارای برگشتگی بافتی است؟ (خمیره = M، گردشده = R، جورشده = δ)
 $M < 0.5, \delta > 0.5, R > 0.5$ ۲) $M < 0.5, \delta < 0.5, R > 0.5$ ۳) $M > 0.5, \delta > 0.5, R < 0.5$ ۴)
- ۴۳ یک واریزه دانه غالب ریضی و فاقد گل متتشکل از خرده‌های جلیک قرمز و بریوزوثر که میانه اندازه دانه‌های ۱ فی، مدد آن ۵ فی و میانگین ذرات آن ۱/۵ فی باشد چه نام دارد؟
- ۱) باندستون ۲) پکستون ۳) روستون ۴) گرین استون
- ۴۴ کدام پارامتر در مورد مکانیسم حمل و نقل اطلاعات بیشتری به دست می‌دهد؟
- ۱) جورشده‌گی ۲) کرویت ۳) گردشده‌گی ۴) بافت سطحی ذرات
- ۴۵ اگر در یک رسوب، مدد ۴ فی، میانه ۲/۵ فی و میانگین ۲ فی باشد، کدام ذرات فراوانی بیشتری دارد؟
- ۱) دانه ریز ۲) دانه درشت ۳) فاصله میانه تا مدد ۴) فاصله مدد تا میانگین

- ۴۸- کدام عبارت درباره آنتی دون یا پاد تلماسه (antidune) نادرست است؟

(۱) در درون آن‌ها لایه‌بندی متقاطع تشکیل می‌شود.

(۲) در رژیم جریانی بالا و عدد فرود بزرگ‌تر از ۱ تشکیل می‌شوند.

(۳) معمولاً متقارن هستند و مسیر مهاجرت آن‌ها به سمت بالادست جریان است.

(۴) معمولاً غیرمتقارن است و مسیر مهاجرت آن‌ها به سمت پایین‌دست جریان است.

- ۴۹- کدام‌یک از ساختهای رسوبی زیر، در شرایط رژیم جریانی با عدد فرود بیشتر تشکیل می‌شود؟

(۱) دون‌ها (Dunes)

(۲) آنتی دون‌ها (Antidunes)

(۳) ریپل‌ها (Ripples)

(۴) لایه‌بندی مسطح (Plane beds)

- ۵۰- کدام مشخصه سنگ رسوبی در گسترش تخلخل ثانویه مؤثرتر است؟

(۱) جور شدگی

(۲) گردشگی و کروپت ذرات

(۱) بلوغ بافتی

(۲) بلوغ کانی‌شناسی

آب‌های زیرزمینی:

- ۵۱- در یک آبخوان آزاد، هدایت هیدرولیکی برابر 10 متر بر روز و تغییرات ضخامت اشباع ناشی از پمپاژ $5/4$ متر می‌باشد. اگر ضخامت بخش اشباع آبخوان قبل از پمپاژ آب 100 متر باشد، مقدار قابلیت انتقال آبخوان بر اساس داده‌های افت در چاه مشاهده‌ای مجاور چاه پمپاژ در طی یک ساعت پس از شروع پمپاژ، براساس کدام روش قابل تعیین است؟

(۱) ژاکوب (۲) تیم (۳) دوبوی (۴) هر دو روش تیم و ژاکوب

- ۵۲- در بخش انتهایی یک جریان آب زیرزمینی منطقه‌ای (Regional Groundwater Flow) ترکیب هیدرولیکی آب زیرزمینی بیشتر به چه نوعی نزدیک می‌شود؟

(۱) کربناته (۲) کلروره (۳) سولفاته (۴) کلسیک

- ۵۳- با طولانی‌تر شدن مدت آزمون پمپاژ، قابلیت انتقال آبخوان چگونه می‌شود؟


(۱) کاهش (۲) افزایش (۳) ثابت

- ۵۴- کدام عملیات، مربوط به مرحله توسعه چاه پس از حفاری است؟


(۱) نصب اسکرین چاه (۲) نصب لوله جدار

(۳) فیلتر شنی (Gravel pack) (۴) شستشو با پمپاژ پلکانی

- ۵۵- در کدام شکل‌ها، نیم‌رخ سطح بیزومتریک آبخوان محبوس صحیح رسم شده است؟




- ۵۶- بودار هدایت هیدرولیکی در نقاط مختلف یک آبخوان مطابق شکل زیر می‌باشد. این آبخوان به لحاظ همگنی و همسانگردی چه شرایطی دارد؟



- (۱) همگن و ناهمسانگرد
- (۲) ناهمگن و همسانگرد
- (۳) ناهمگن و ناهمسانگرد
- (۴) همگن و همسانگرد

- ۵۷- در شکل زیر آبخوان A از نوع غیرمحبوس و آبخوان‌های B و C از نوع نیمه محبوس می‌باشند. جهت جریان بین آبخوان‌ها مطابق با کدام مورد است؟



- (۱) از C به A و از C به B
- (۲) C از B به A و از B به C
- (۳) از B به A و از B به C
- (۴) از C به B و از C به A

- ۵۸- در یک آبخوان همگن و همسو با هدایت هیدرولیکی $2/0^{\circ}$ متر بر روز، دو پیزوومتر در مجاور یکدیگر با اختلاف عمق ۵۰ متر حفر شده است. اگر اختلاف تراز سطح آب در دو پیزوومتر ۲ متر باشد، سرعت حرکت عمودی آب چند سانتی‌متر بر روز است؟

- (۱) A
- (۲) ۰/۸
- (۳) ۴
- (۴) ۰/۴

- ۵۹- دو آبخوان، یکی محبوس و دیگری غیرمحبوس، با هدایت هیدرولیکی و ضخامت یکسان وجود دارند. در صورتی که هر دو آبخوان از طریق چاه با دبی یکسان پمپاژ شوند، مقدار افت در این دو آبخوان چگونه خواهد بود؟


- (۱) در آبخوان محبوس بیشتر است.
- (۲) در آبخوان غیر محبوس بیشتر است.
- (۳) در هر دو آبخوان یکسان است.

- ۶۰- با توجه به گسترش عمقی مخروط افت در چاه‌های پمپاژ در دو منطقه A و B، در رابطه خصوصیات هیدرودینامیک آبخوان، کدام گزینه درست است؟



- (۱) قابلیت انتقال در منطقه B بزرگ‌تر از منطقه A است.
- (۲) ضریب ذخیره در منطقه B بزرگ‌تر از منطقه A است.
- (۳) قابلیت انتقال در منطقه A بزرگ‌تر از منطقه B است.
- (۴) ضریب ذخیره در منطقه A و قابلیت انتقال در منطقه B بزرگ‌تر است.

-۶۱- در آبخوان محبوس مطابق شکل زیر جهت جریان آب زیرزمینی به کدام جهت می‌باشد و به چه دلیل رخ می‌دهد؟




(۱) از غرب به شرق، به دلیل بار فشار بزرگتر پیزومتر B نسبت به پیزومتر A

(۲) از شرق به غرب، به دلیل بار ارتفاعی بزرگتر پیزومتر A نسبت به پیزومتر B

(۳) از غرب به شرق، به دلیل بار هیدرولیکی بزرگتر پیزومتر B نسبت به پیزومتر A

(۴) از شرق به غرب، به دلیل بار هیدرولیکی بزرگتر پیزومتر A نسبت به پیزومتر B

-۶۲- در شکل زیر آبخوان محبوسی با تراز سطح زمین برابر 110° متر، تراز بالای آبخوان برابر 1065 متر، و تراز سنگ بستر برابر 1020 متر نسبت به سطح دریا نشان داده است. در صورتی که عمق آب زیرزمینی در پیزومتر برابر 22 متر و بار ارتفاعی مطابق شکل 17 متر باشد، تراز بار هیدرولیکی در پیزومتر چند متر نسبت به سطح دریا است؟



(۱) ۱۰۴۳

(۲) ۱۰۴۶

(۳) ۱۰۷۸

(۴) ۱۰۸۳

-۶۳- در کدام گزینه، متوسط زمان مورد نیاز برای پمپاژ برای برقراری جریان ماندگار (Steady state) در آبخوان‌های مختلف درست بیان شده است؟

(۱) آبخوان محبوس: 72 ساعت - آبخوان غیر محبوس: 24 ساعت - آبخوان نیمه محبوس: 20 ساعت

(۲) آبخوان محبوس: 20 ساعت - آبخوان غیر محبوس: 24 ساعت - آبخوان نیمه محبوس: 72 ساعت

(۳) آبخوان محبوس: 20 ساعت - آبخوان غیر محبوس: 20 ساعت - آبخوان نیمه محبوس: 72 ساعت

(۴) آبخوان محبوس: 24 ساعت - آبخوان غیر محبوس: 72 ساعت - آبخوان نیمه محبوس: 20 ساعت

-۶۴- در رسوبات حوضه‌های کوچک یخچالی و در نواحی آتشفسانی با خاکسترها هوازده محصور بین لایه‌های بازالتی با تراوایی زیاد، شرایط برای تشکیل کدام نوع از آبخوان‌های زیر فراهم است؟

(۱) آبخوان معلق (۲) آبخوان محبوس (۳) آبخوان نیمه محبوس (۴) آبخوان محصور

-۶۵- در کدام گزینه رابطه محاسبه قابلیت انتقال (T) بر اساس ضریب ذخیره (S) و ذخیره ویژه (S_s)، صحیح بیان شده است؟ (هدایت هیدرولیکی با K و ضخامت با b نشان داده شده است).

$$T = (K \cdot S) / (S_s \cdot b) \quad (۱)$$

$$T = (K \cdot S_s \cdot b) / S \quad (۲)$$

$$T = (K \cdot S_s) / S \quad (۳)$$

$$T = (K \cdot S) / S_s \quad (۴)$$

-۶۶- در سنجش کیفی آب‌های زیرزمینی با شوری کم، اندازه عددی کدام یک از واحدهای زیر باقیه بسیار متفاوت است؟

(۱) ppm (۲) mg/L (۳) mg/kg (۴) epm

-۶۷- میزان بالا آمدگی موینه در آبخوان آزاد به کدام عامل بستگی دارد؟

(۱) اندازه ذرات تشکیل‌دهنده آبخوان (۲) قابلیت انتقال بخش غیراشباع

(۳) ارتفاع سطح ایستایی (۴) درصد نفوذ در بخش غیراشباع

- ۶۸- در بعد (Dimension) کدام پارامتر طول وجود ندارد؟
- ۱) هدایت هیدرولیکی ۲) شبیه هیدرولیکی ۳) قابلیت انتقال
 ۴) بار هیدرولیکی
- ۶۹- کمترین میزان بار فشار در بخش بالایی کدام آبخوان وجود دارد؟
- ۱) غیرمحبوس
 ۲) محبوس با ضریب ذخیره زیاد
 ۳) محبوس با ضریب ذخیره کم
 ۴) نیمه محبوس
- ۷۰- در روش بار افتان (Falling head test) با اندازه‌گیری می‌توان مقدار هدایت هیدرولیکی (K) نمونه حاک را تعیین کرد.
- ۱) مقدار بار هیدرولیکی در انتهای آزمایش
 ۲) تغییرات زمانی آبی خروجی از نمونه
 ۳) تغییرات زمانی دبی خروجی از نمونه

زمین‌شناسی ایران:

- ۷۱- کدام سازند هم‌زمان سنگ مخزن و سنگ پوش است؟
- ۱) شوریجه ۲) گرو ۳) سورگاه ۴) چمن بید
- ۷۲- در کدام منطقه، گذر کامبرین به اردوبیین همراه با پیوستگی رسوبی در نظر گرفته شده است؟
- ۱) ایران مرکزی ۲) البرز شمالی ۳) البرز شرقی ۴) زاگرس مرتفع
- ۷۳- گسل مرز مجموعه‌های افیولیتی خاور شاهروド را مشخص می‌کند.
- ۱) دشت بیاض، جنوبی ۲) میامی، شمالی ۳) عشق‌آباد، شرقی ۴) درونه، غربی
- ۷۴- قدیمی‌ترین شواهد فسیلی فونای صدفدار از کدام واحد سنگی گزارش شده است؟
- ۱) هشتم ۲) لالون ۳) سلطانیه ۴) عقدا
- ۷۵- در برآمدگی شتری، کدام سازند معرف رخساره جلو ریف است؟
- ۱) بیدو ۲) اسفندیار ۳) بخشاه ۴) قلعه دختر
- ۷۶- از نظر گسترش چینه‌شناسی، کدام مجموعه سازندها با سری ریزو قابل مقایسه است؟
- ۱) بایندر، سلطانیه، باروت ۲) باروت، زاگون، لالون ۳) سلطانیه، باروت، زاگون
- ۷۷- لایه کلیدی مارل فقیر در کدام سازند دیده می‌شود؟
- ۱) قلعه‌گیری ۲) میانکوهی ۳) سینا ۴) نظرکرده
- ۷۸- در البرز جنوی، نهشته‌های مربوط به کدام زمان، رخساره دریایی دارند؟
- ۱) الیگوسن ۲) پالئوسن ۳) اتونس ۴) میوسن
- ۷۹- کدام گزینه صحیح است؟
- ۱) فلیش‌های شرق ایران در کرتاسه دگرگون شدند.
 ۲) گسل نهیندان مرز غربی منطقه لوت را تعیین می‌کند.
 ۳) نهشته‌های پلیوسن بالایی البرز شمالی رخساره قاره‌ای دارند.
 ۴) شیل و ماسه سنگ‌های سازند کشف‌رود معرف نهشته‌های دریایی عمیق ژوراسیک پیشین منطقه کپه‌داغ می‌باشند.

- ۸۰ در کدام مورد، مجموعه سنگ آذرین و سن نسبی سنگ میزبان صحیح است؟
 ۱) دیوریت سلقچگان، تریاس
 ۲) سینیت های مرند- جلفا، کربونیفر
 ۳) گابرو مبارک آباد، کربونیفر
 ۴) باخولیت بزمان، پرموتیریاس
- ۸۱ در شناسایی زون های ساختاری - رسوبی ایران کدام ویژگی مورد استفاده نیست؟
 ۱) الگوی ساختاری
 ۲) پتانسیل معدنی
 ۳) ماقاماتیسم و دگرگونی
 ۴) گسل های بزرگ و اصلی
- ۸۲ رخدادهای مشخص کننده مرزهای زیرین و بالایی نهشته های ذغال دار ایران، به ترتیب، چه عملکردی داشتند؟
 ۱) خشکی زایی - خشکی زایی
 ۲) کوه زایی - خشکی زایی
 ۳) خشکی زایی - کوه زایی
 ۴) کوه زایی - کوه زایی
- ۸۳ در زمین شناسی ایران، کدام منطقه همیشه قسمتی از خشکی گندوانا بود؟
 ۱) زاگرس
 ۲) البرز
 ۳) کپه داغ
 ۴) ایران مرکزی
- ۸۴ کدام یک درباره سن پی سنگ منطقه کپه داغ، حوضه قم و زون مکران به ترتیب صحیح است؟
 ۱) ژوراسیک، اوسن پیشین، ژوراسیک پسین
 ۲) تریاس پسین، اوسن پسین- الیگوسن پیشین، تریاس
 ۳) کربونیفر، اوسن پسین، کرتاسه پسین
 ۴) پر کامبرین پسین، الیگوسن پیشین، کرتاسه پیشین
- ۸۵ تغییر رخساره سنگ های کامبرین زیرین به کامبرین میانی - بالایی ایران نتیجه کدام رخداد است؟
 ۱) خشکی زایی زریگانیں
 ۲) خشکی زایی میلایین
 ۳) کوه زایی میلایین
 ۴) کوه زایی زریگانیں
- ۸۶ مونزونیت های تربت جام، دگرگونی های همدان - ملایر و شیسته های انارک، به ترتیب به عملکرد کدام فازها نسبت داده شده اند؟
 ۱) سیمرین پیشین - ساب هرسی نین - سیمرین میانی
 ۲) سیمرین میانی - سیمرین میانی - سیمرین پیشین
 ۳) کاتانگایی - ساب هرسی نین - کالدونین
 ۴) هرسی نین - سیمرین پیشین - کاتانگایی
- ۸۷ کدام گزینه صحیح است؟
 ۱) سنگ های نفوذی اسید اصلی تربین تشکیل دهنده مجموعه های افبولیتی ایران می باشند.
 ۲) در ردیف های کرتاسه منطقه زاگرس دگر شبیه های متعدد وجود دارد.
 ۳) پوسته اقیانوسی قدیمی تر از مزو زوئیک تاکنون در ایران شناسایی نشده است.
 ۴) آهن، فسفات، سرب و روی و اورانیوم از منابع معدنی مهم سنگ های پر کامبرین می باشند.
- ۸۸ در کدام مورد، سازندها هم ارز چینه شناسی نیست؟
 ۱) لار - سورمه
 ۲) مزدوران - قلعه دختر
 ۳) نجمه - بادامو
 ۴) خانه کت - الیکا
- ۸۹ وضعیت مرزهای زیرین و بالایی نهشته های پالاآون ایران به ترتیب چگونه است؟
 ۱) پیوسته، پیوسته
 ۲) پیوسته، ناپیوسته
 ۳) ناپیوسته، پیوسته
 ۴) ناپیوسته، ناپیوسته
- ۹۰ سنگ های کربونیفر پسین از کدام منطقه گزارش شده اند؟
 ۱) غرب ایران مرکزی
 ۲) شرق البرز شمالی
 ۳) جنوب البرز مرکزی
 ۴) غرب زاگرس مرتفع

زمین‌شناسی نفت:


- ۹۱ - چاهی تا عمق ۲۸۰۰ متری حفاری شده است و مقدار BHT اندازه‌گیری شده در این عمق ۹۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. با فرض اینکه درجه حرارت سطحی منطقه ۲۳ درجه سانتی‌گراد باشد، گرادیان زمین گرمایی منطقه چند درجه سانتی‌گراد بر کیلومتر است؟

- (۱) ۲/۵
- (۲) ۲/۸
- (۳) ۳/۲
- (۴) ۳/۴

- ۹۲ - در یک سنگ مخزن با مقادیر تخلخل بالا و تراوایی پایین، حضور کدام نوع تخلخل غالب است؟


- (۱) بین بلوری (Intercrystalline)
- (۲) قالبی (Modile)
- (۳) شکستگی (Fracture)
- (۴) بین دانه‌ای (Intergranular)

- ۹۳ - با توجه به فراوانی انواع ماسرال در نمودار زیر، پتانسیل تولید کدام نوع هیدروکربن در قسمت مشخص شده با علامت سوال (?) بیشتر است؟




تدصیلات
تکمیلی

- ۹۴ - شکل زیر نحوه پرشدن نفتگیرها از سیالات مختلف را در یک حوضه رسوبی نشان می‌دهد. اگر مکانیزم به تله افنادن از نوعی تفریقی باشد، آنگاه هر کدام از نفتگیرهای مربوط به بخش‌های A، B و C توسط چه سیالی اشباع شده‌اند؟



- (۱) A: گاز - B: نفت و گاز - C: نفت
- (۲) A: نفت و گاز - B: نفت - C: گاز
- (۳) A: گاز - B: نفت و آب - C: نفت
- (۴) A: نفت - B: نفت و آب - C: گاز




- ۹۵ - کدام گزینه در ایجاد Overpressure Beds نقشی ندارد؟

- (۱) بلوغ کروزن
- (۲) بالا آمدگی و فرسایش
- (۳) رسوب گذاری و تدفین سریع
- (۴) تبدیل زیپس به آنیدریت


- ۹۶- در ارتباط با گرانزوی (Viscosity) کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) با افزایش درجه حرارت افزایش می‌باید.
 - (۲) با میزان گاز محلول ارتباط مستقیمی دارد.
 - (۳) با کاهش تعداد اتم‌های کربن کاهش می‌باید.
 - (۴) با افزایش قابلیت تراکم‌پذیری نفت افزایش می‌باید.
- ۹۷- حجم نفت درجا یک مخزن به کدام عامل وابسته نیست؟
- (۱) تراویی
 - (۲) تخلخل
 - (۳) آب اشباع شدگی
 - (۴) حجم توده سنگ
- ۹۸- مهم‌ترین افق تولیدی در سیستم‌های نفتی مزوژیک زاگرس کدام است؟
- (۱) کیان
 - (۲) ایلام
 - (۳) آسماری
 - (۴) سروک
- ۹۹- طبق دیاگرام ون - کرون (Van Krevelen) از کروزن یک (I) به سمت کروزن سه (III).....
- (۱) درجه بلوغ حرارتی افزایش می‌باید.
 - (۲) مقدار Residual Carbon کاهش می‌باید.
 - (۳) مقدار C/H و O/C کاهش می‌باید.
 - (۴) مقدار کربن آلی قابل تبدیل به هیدروکربن کاهش می‌باید.
- ۱۰۰- کدام یک از لاغ‌های زیر امکان شناسایی گسل‌های احتمالی موجود در مخزن را بهتر فراهم می‌کند؟
- (۱) نمودارهای تصویرگر سازند
 - (۲) نمودارهای صوتی - برشی دو قطبی
 - (۳) نمودارهای تستگر سازند
 - (۴) نمودارهای تشید مغناطیس هسته‌ای
- تحصیلات
تکمیلی**
- ۱۰۱- کدام گزینه بیانگر فرمول عمومی نفت است؟
- (۱) C_nH_{2n+4}
 - (۲) C_0H_{2n+2}
 - (۳) C_nH_{2n}
 - (۴) C_0H_{2n-6}
- ۱۰۲- تعیین بلوغ حرارتی سنگ‌های منشأ تهنشست یافته در زمان سیلورین به واسطه کدام روش امکان‌پذیر است؟
- (۱) شاخص رنگ اسپور (SCI)
 - (۲) شاخص رنگ کنودونت (CAl)
 - (۳) شاخص دگرسانی حرارتی (TAL)
 - (۴) شاخص رنگ کنودونت (CAl) و شاخص رنگ اسپور (SCI)
- ۱۰۳- کدام یک از گزینه‌های زیر بیانگر مسیر صحیح تبدیل ماده آلی به هیدروکربن با افزایش بلوغ (از راست به چپ) است؟
- (۱) بیتومن، کروزن، نفت، گاز
 - (۲) کروزن، بیتومن، گاز، نفت
 - (۳) بیتومن، کروزن، گاز، نفت
 - (۴) کروزن، بیتومن، نفت، گاز
- ۱۰۴- از نظر مقدار مشارکت در تغذیه مخازن گازی ایران، از بین سیستم‌های نفتی (Petroleum System) زیر کدام یک اهمیت پیشتری دارد؟
- (۱) سیستم پالنوزوئیک
 - (۲) سیستم ژوراسیک میانی
 - (۳) سیستم کرتاسه پیشین
 - (۴) سیستم کرتاسه میانی تا میوسن پیشین
- ۱۰۵- کدام محیط رسوی برای تشکیل سنگ منشاء نفت مناسب است؟
- (۱) رمپ میانی
 - (۲) سدهای دهانه‌ای و دور در محیط دلتا
 - (۳) محیط‌های صحرایی
 - (۴) لاتون یا کولاب

- ۱۰۶ - در کدام شکل(ها) سطح گسل هادی عایق است؟




- (۱) I
- (۲) II
- (۳) III
- (۴) I و II

- ۱۰۷ - نوع نفتگیر شکل مقابل از چه نوعی است؟




- (۱) نفتگیر مرکب
- (۲) نفتگیر چینه‌ای اولیه
- (۳) نفتگیر تغییر رخساره
- (۴) نفتگیر چینه‌ای ثانویه یا دیازنزی

- ۱۰۸ - در شکل مقابل نفت در کجا تجمع می‌یابد؟



- (۱) مرکزی
- (۲) غربی
- (۳) شرقی
- (۴) مرکزی و غربی

- ۱۰۹ - با توجه به منحنی‌های فشار مؤیننگی شکل زیر، به ترتیب تغییرات تراوایی در هریک از نمونه‌های A و B و C چگونه است؟






- (۱) A: تراوایی زیاد - B: تراوایی متوسط - C: تراوایی کم
- (۲) A: تراوایی کم - B: تراوایی متوسط - C: تراوایی زیاد
- (۳) A: تراوایی کم - B: تراوایی زیاد - C: تراوایی متوسط
- (۴) A: تراوایی زیاد - B: تراوایی کم - C: تراوایی متوسط

- ۱۱۰ - در نمودار انحراف سرعت ترکیب کدام لایه‌ها برای شناسایی نوع تخلخل به کار می‌رود؟

- (۱) نوترون با چگالی
- (۲) صوتی - مقاومت الکتریکی
- (۳) نوترون - مقاومت الکتریکی
- (۴) نوترون - چگالی با صوتی

ژئوشیمی:

۱۱۱- گونه شیمیایی غالب در ماقماهای کاهشی کدام است؟



۱۱۲- تکوین(تکامل) اتمسفر امروزی با کدام فرایند آغاز شده است؟

(۱) اکسایش آمونیاک

(۲) اکسایش متان به دی‌اکسیدکربن و آب

(۳) از همپاشی فتوشیمیایی بخار آب و تولید اکسیژن آزاد

(۴) از همپاشی فتوشیمیایی دی‌اکسیدکربن و تولید اکسیژن آزاد

۱۱۳- پتانسیل یونی کدام عنصر برای تشکیل آنیون‌های انحلال پذیر مناسب است؟



۱۱۴- آخرین کانی حاصل از تبخیر آب دریا کدام است؟

(۱) بیشوفت

(۲) تارادیت

(۳) سیلویت

(۴) پلی‌هالیت

۱۱۵- کدام هیدروکربن نفت خام بیشترین پایداری را در دمای پائین دارد؟

(۱) سیکلوهگزان

(۲) نفتن

(۳) بنزوئید

(۴) پارافین

۱۱۶- دلیل این که هنگام ذوب سیلیکات‌ها مقدار قابل توجهی از نظم ساختاری حفظ می‌شود، کدام است؟

(۱) آنتروپی ذوب سیلیکات‌ها بالا است.

(۲)

(۳) آنتروپی مذاب‌های سیلیکاتی پائین است.

(۴) انتالپی مذاب‌های سیلیکاتی صفر است.

۱۱۷- رایج‌ترین جزء فرآور و اکتشای دگرگونی کدام است؟


(۱) آب

(۲) دی‌اکسیدکربن

(۳) سدیم کلرید

(۴) آلمینیم هیدروکسید

۱۱۸- ایزوتوب Pb^{208} حاصل واپاشی کدام یک از عناصر پرتوزای زیر است؟



۱۱۹-

منشا اصلی عناصر برم و ید موجود در جو کدام است؟




(۱) اقیانوس

(۲) گازهای صنعتی

(۳) موتورهای احتراق داخلی

(۴) فساد گیاهی

۱۲۰- کدام یک از روندهای شیمیایی زیر نشان‌دهنده میانگین آب رودخانه است؟



۱۲۱- کدام یک از شاخانه‌ها را می‌توان معادل جبه فوقانی در نظر گرفت؟

(۱) پالاسیت‌ها

(۲) مزوسیدریت‌ها

(۳) کندریت‌ها

(۴) آتاکسیت‌ها

۱۲۲-

عناصر با کدام ضریب جداش در پگماتیت‌ها متمرکز می‌شوند؟

(۱) $K = 1$

(۲) $K > 1$

(۳) $K = 0$

(۴) $K < 1$

۱۲۳-

علت تمرکز زیاد اورانیوم در پوسته زمین، کدام است؟

(۱) الکتروپوزیتیو بودن آن

(۲) چگالی کم به رغم جرم زیاد

(۳) پتانسیل یونی کم

(۴) تشکیل ترکیبات تک‌قطبی با گوگرد

۱۲۴- محاسبه انرژی آزاد گیبز در کدام شرایط است؟

(۲) دما و فشار ثابت

(۱) دما و فشار متغیر

(۴) فشار ثابت و دما و متغیر

(۳) دما و فشار متغیر

۱۲۵- کدام گزینه صحیح است؟

(۱) سیلیس تشکیل سول هیدروفوبی می‌دهد.

(۲) هیدروکسید آلومینیم تشکیل سول هیدروفیلی می‌دهد.

(۳) ذرات سول‌های هیدروفوبی کوچکتر از ذرات سول‌های هیدروفیلی هستند.

(۴) سول‌های هیدروفوبی راحت‌تر سول‌های هیدروفیلی رسوب می‌کنند و برگشت آن به حالت سول سخت‌تر است.

۱۲۶- جوا فلدسپارها فقد Mg و Fe هستند؟

(۱) Mg و Al با عدد کثوریدیناسیون ۸ نمی‌توانند بار منفی مورد نیاز را تامین کنند.

(۲) مقدار باری که از Fe و Mg دریافت می‌شود یک چهارم بار الکتریکی است.

(۳) Fe و Mg در عدد کثوریدیناسیون ۴ حضور دارند و یک سوم بار منفی را تامین می‌کنند.

(۴) اکسیژن متصل به Si و Al در فلدسپارها دارای یک چهارم بار الکتریکی خنثی شده است و این عناصر نمی‌توانند بار منفی مورد نیاز را تامین کنند.

۱۲۷- کدام گزینه در ارتباط با گالیم نادرست است؟

(۱) بار الکتریکی گالیم مشابه آلومینیوم است.

(۲) در کانی‌های آلومینیم‌دار اوایل تفرقی بیشتر جمع می‌شود.

(۳) در گروه عناصر هیدرولیزات‌ها قرار می‌گیرد.

(۴) گالیم می‌تواند به عنوان محصول فرعی از بوکسیت‌ها استخراج شود.

۱۲۸- کدام گزینه در ارتباط با کانی‌های فلدسپار درست است؟

(۱) Si و Al در آدولاریا آرایش منظم دارند.

(۲) توزیع اتم‌های Si و Al در سانیدین منظم ولی در میکروکلین تصادفی است.

(۳) در پرتیت‌ها پلازیوکلаз به صورت رگه با قطعات پراکنده در زمینه ارتوکلاز با میکروکلین دیده می‌شود.

(۴) سیستم $Or - Ab - Si$ در دماهای بالا می‌تواند بلوری همگن با محلول جامد وجود ندارد.

۱۲۹- پوسته چند درصد از جرم زمین را تشکیل می‌دهد؟

(۲) ۲۲ درصد

(۱) کمتر از یک درصد

(۴) ۲۲ درصد

(۳) کمتر از ۱۰ درصد

۱۳۰- با توجه به داده‌های گرانیت استاندارد و بازالت (دیاباز) استاندارد، غلظت کدام عنصر در دیاباز بیشتر است؟

Be (۴)

Ni (۳)

Zn (۲)

Ba (۱)

سنگ‌شناسی:

۱۳۱- شناسایی کدام یک از سنگ‌ها رسوبی زیر در صحرا مشکل‌تر است؟

(۴) کوارتز آرنایت

(۳) آرکوز

(۱) لیت‌آرنایت

۱۳۲- در شرایط تکتونیک فعال، توپوگرافی ناهموار و آب و هوای مرطوب در ناحیه خاستگاه وضعیت فلدویایی‌ها در ماسه سنگ تولیدی چگونه است؟

- (۱) فلدویایی‌ها ارتوکلاز به شدت هوازده و پلازیوکلازها تازه می‌مانند.
- (۲) تمام فلدویایی‌ها به حالت تازه و غیرهوازده باقی می‌مانند.
- (۳) تمام فلدویایی‌ها به شدت هوازده وجود خواهد داشت.
- (۴) مخلوطی از فلدویایی‌ها هوازده و تازه وجود خواهد داشت.

۱۳۳- در ارتباط با برش کاتاکلاستیک کدام مورد صحیحتر است؟

- (۱) نهشته محیط پیچالی
- (۲) برش حاصل از فروبرختگی و انحلال
- (۳) برش حاصل از فوران انفحاری آذرآواری
- (۴) برش حاصل از اصابت شهاب‌سنگ

۱۳۴- کدامیک، در تشخیص جهت فشار وارد به سنگ‌های آهکی و دولومیتی، کاربرد بیشتری دارد؟

Grazing traces (۴) Nodule (۳) Geode (۲) Stylolite (۱)

۱۳۵- تبدیل اسمکتیت به ایلیت در سنگ‌های رسوبی آواری عمدتاً در کدام مرحله دیاژن صورت می‌غیرد؟

- (۱) مزوژن
- (۲) ائوزن
- (۳) تلوژن
- (۴) دریابی

۱۳۶- میرمکیت از هم‌رشدی کانی‌ها حاصل می‌شود؟

- (۱) ارتوکلاز - فلدویایی‌آلکالن - پلازیوکلاز
- (۲) کوارتز - ارتوکلاز
- (۳) کوارتز - فلدویایی‌آلکالن - پلازیوکلاز
- (۴) کوارتز - پلازیوکلاز

۱۳۷- ترونجمیت کدام است؟

(۱) نوعی گرانیت (۲) نوعی افیولیت (۳) نوعی تونالیت (۴) نوعی آندزیت

۱۳۸- برای بودن به ترکیب ماقماً مادر، بهتر است از چه نوع سنگ‌هایی استفاده شود؟

- (۱) آفیریک
- (۲) پورفیریک
- (۳) اینکلوزن دار
- (۴) لایلابه اولیه

۱۳۹- نام مناسب برای سنگی متتشکل از کانی‌های زیر کدام است؟

«نفلین ۲۵٪، پلازیوکلاز ۲۵٪، پیروکسین ۱۵٪ و الیوین ۱۵٪» - توضیح این که سنگ دارای بافت پورفیری است. «

- (۱) فونولیت
- (۲) بازانیت
- (۳) تفریت
- (۴) فونیدیت

۱۴۰- به سنگ بازالت غنی شده از سدیم چه می‌گویند؟

- (۱) کراتوفیر
- (۲) اسپیلیت
- (۳) بازانیت
- (۴) تفریت

۱۴۱- نام توده آذرین حاصل جایگیری ماقما در هسته تاقدیس چیست؟

- (۱) لاکولیت
- (۲) فاکولیت
- (۳) لوپولیت
- (۴) بیسمالیت

۱۴۲- اگر سه کانی A و B و C در سنگی وجود داشته باشد. (بلورهای C داخل بلورهای A و بلورهای B در داخل

بلورهای C مشاهده شوند)، ترتیب بلور کانی‌ها از راست به چه چگونه بوده است؟

$$A \leftarrow C \leftarrow B \quad (۱)$$

$$B \leftarrow A \leftarrow C \quad (۲)$$

$$C \leftarrow B \leftarrow A \quad (۳)$$

$$A \leftarrow B \leftarrow C \quad (۴)$$

۱۴۳- کدام کانی‌ها معرف رخساره آمفیبولیت می‌باشند؟

- (۱) سیلیمانیت - ترمولیت
- (۲) کلریت - دیستن
- (۳) گارنت - گلوكوفان
- (۴) استارولیت - سیلیمانیت

۱۴۴- سنگ آهک خالص در اثر دگرگونی همبryی به و در اثر متاسوماتیسم به تبدیل می شود.

۲) مرمر - اسکارن

۴) سنگ آهک متبلور - مرمر

۱) سنگ آهک متبلور - گنیس

۳) مرمر - کالک شیت

۱۴۵- سنگ مخلوط متاپلیتی و گرانیت چه نام دارد؟

۴) گنیس گرانیتی

۳) میگماتیت

۲) پاراگنیس

۱) اورتوگنیس

۱۴۶- به درشت بلورهای موجود در سنگ‌های دگرگونی دینامیکی چه می گویند؟

۴) پورفیروکلاست

۳) فنوبلاست

۲) پورفیروبلاست

۱) فنوکرسیست

۱۴۷- کدام زوج از سنگ‌های زیر پیروکسن دار و دارای بافت گرانوبلاستیک هستند؟

۱) گرانولیت - گنیس

۲) گرانولیت - اکلوزیت

۳) میگماتیت - گنیس

۱۴۸- محیط تکتونیکی مناسب برای تشکیل سنگ‌های دگرگونی فشار بالا - دمای کم کدام است؟

۱) پوسته قاره‌ای در پیشته‌های میان اقیانوسی

۲) پوسته قاره‌ای در حاشیه فعال قاره‌ها

۴) پوسته قاره‌ای در نواحی فرورانش

۳) پوسته قاره‌ای میانی در محل زون‌های برشی

۱۴۹- ترتیب ظهور رخساره‌های دگرگونی ناحیه‌ای به تناسب افزایش درجه دگرگونی کدام است؟

۱) هورنبلند هورنفلس - پیروکسن هورنفلس - سانیدینیت

۲) آمفیبولیت - گرانولیت - شیست سبز

۳) سانیدینیت - هورنبلند هورنفلس - پیروکسن هورنفلس

۴) شیست سبز - آمفیبولیت - گرانولیت

۱۵۰- سنگ دگرگونی دارای هورنبلند و آندزین تحت چه رخساره دگرگونی تشکیل شده است؟

۱) رخساره شیست سبز

۲) رخساره زئولیت

۳) رخساره آمفیبولیت

۴) رخساره گرانولیت

تکمیلی

دیرینه‌شناسی:

۱۵۱- کدام روزن دار فرم B را نشان می دهد؟



(۴)



(۳)



(۲)



(۱)




۱۵۲- خط کامیسر در شکل‌های ۱ و ۲ به ترتیب از چپ به راست از چه نوعی هستند؟

1) Episulate - Suleuplicate (۱)

2) Antiplicate - Parasulcate (۲)

3) Intruplicate - Paraplicate (۳)

4) Rectimarginate - Paraplicate (۴)



(۴)



(۳)



(۲)



(۱)

۱۵۳- کدامیک Medullary shell دارد؟

۱۵۴ - کدام یک گاستروپود شاخص پالنوزویک است؟



۱۵۵ - کدام فروستول است؟



۱۵۶ - تفاوت *Hexagonaria* با *Lithostrotion* در چیست؟

- (۱) اولی کورالیت و دومی کورالوم است.
- (۲) اولی مربوط به زمان کربونیفر و دومی متعلق به زمان دونین است.
- (۳) اولی متعلق به تراکورالیا و دومی مربوط به هگزاكورالیا می‌شود.
- (۴) اولی دیس اپیمنت و سیناپتیکول دارد و در دومی تایبله وستونک دیده می‌شود.

۱۵۷ - کدام برش محوری یک روزن دار را نشان می‌دهد؟



۱۵۸ - کدام گزینه براساس ظهور و از قدیم به جدید فسیل‌ها (راست به چپ) را نشان می‌دهد؟

Halysites – *Michelinia* – *Syringopora* (۱) *Syringopora* – *Michelinia* – *Halysites* (۱)

Michelinia – *Halysites* – *Syringopora* (۴) *Michelinia* – *Syringopora* – *Halysites* (۳)

۱۵۹ - کدام گزینه در مورد شکل روزن دار زیر درست است؟

- (۱) دو دور اول پیچش پلاپی سپایرال و دور آخر تروکوسپایرال است.
- (۲) در مرحله اول تکردهی و سپس دور آخر پیچش پلاپی سپایرال دارد.
- (۳) محور پیچش در حین رشد تغییر کرده و در دور آخر ۹۰° درجه چرخیده است.
- (۴) در مرحله اول پیچش پلاپی سپایرال و محور پیچش دور آخر ۹۰° درجه چرخیده است.

در کدام گزینه همه به شکل کلنی هستند؟


Lithostrotion – *Stromatopora* – *Siphonia* (۱)

Fenestella – *Montlivaltia* – *Syringopora* (۲)


Lituites – *Fenestella* – *Syringopora* (۳)

Mcandrina – *Sromatopora* – *Favosites* (۴)

۱۶۰ - کدام گزینه است؟



۱۶۲ - در کدام شکل می‌توان اینتروالوم (Intervallum) را تشخیص داد؟




۱۶۳ - در یک نمونه‌ای، مجموعه‌ای از روزن‌داران (شکل‌های زیر) شناسایی شدند. سن نمونه چیست؟



- (۱) تریاس پسین تا انتهای کرتاسه
- (۲) تریاس پسین
- (۳) کرتاسه پسین
- (۴) کرتاسه

۱۶۴ - کدام شکل فسیل اسفنجی را نشان می‌دهد که در کربونیfer حضور داشته است؟



۱۶۵ - جهت‌بایی در اکینوییدها برچه اساسی استوار است؟


- (۱) سیستم پریستوم
- (۲) ناحیه اینترامیولاکرایی
- (۳) موقعیت مادرپوریت
- (۴) موقعیت صفحات چشمی

۱۶۶ - در کدام یک پاراکوماتا مشاهده می‌شود؟




۱۶۷ - کدام گزینه در مورد شکل زیر از سربایان صحیح است؟

- (۱) الف(lobe) - ب(saddle)
- (۲) ب(saddle) - الف(lobe)
- (۳) الف(dorsum) - ب(venter)
- (۴) ب(venter) - الف(dorsum)




- کدام دهانه Alveolina را نشان می‌دهد؟



- در کدام گروه از اسفنجه‌ها سطح بدن، حفره مرکزی و کانال‌ها از پیوناکوسیت پوشیده شده است؟

- (۱) آن‌هایی که کانال ترکیبی آسکون و سیکون دارند.
 (۲) آن‌هایی که کانال لوکون دارند.
 (۳) گروه‌هایی که کانال سیکون دارند.
 (۴) دسته‌هایی که مجاری آن‌ها آسکون است.

- کدام روزن‌داران از مجموعه شکل‌های زیر در صورتی که نایرچا نباشند می‌توانند همزمان باشند؟



زمین‌شناسی مهندسی:


۱۷۱- از منبع قرضه‌ای با $e = 0.8$ به میزان 1200 m^3 خاک برداشت شده است. چند مترمکعب خاکریز با $\rho = 1.5 \text{ t/m}^3$ می‌توان از این منبع قرضه ساخت؟

- (۱) 1000 m^3
 (۲) 1240 m^3
 (۳) 1620 m^3
 (۴) 1660 m^3

۱۷۲- نمونه‌ای دایره‌ای شکل به قطر 60 mm تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفته و باد قائم 36 kg به آن وارد شده است. اگر مقاومت برشی خاک در صفحه گسیختگی $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} = 1/2$ باشد نیروی افقی که باعث گسیخته شدن نمونه می‌شود چند کیلوگرم خواهد بود؟ ($\pi = 3$)


- (۱) $32/4 \text{ N}$
 (۲) $34/2 \text{ N}$
 (۳) $64/8 \text{ N}$
 (۴) $129/6 \text{ N}$

۱۷۳- در شکل زیر در اثر خاصیت موئینگی آب 3 m صعود می‌کند. اگر $\gamma = 10 \text{ kN/m}^3$ باشد، در اثر صعود موئینگی تنش مؤثر در نقطه A برابر است با:



- (۱) 54 kN/m^2
 (۲) 64 kN/m^2
 (۳) 94 kN/m^2
 (۴) 104 kN/m^2

- ۱۷۴- لایه رسی با مشخصات زیر در اثر بارگذاری یک بار گسترده و یکنواخت تحکیم یافته و خامت آن به 2.7m می‌رسد. e خاک بعد از تحکیم چقدر است؟



- (۱) ۰/۴۴
(۲) ۰/۵۸
(۳) ۰/۶۸
(۴) ۱/۵۸

- ۱۷۵- در یک نمونه خاک درصد عبوری از الک ۲۰۰ برابر ۴۰٪ است. کدام نامگذاری در سیستم طبقه‌بندی آشتو برای خاک محتمل نمی‌باشد؟

- A-۵ (۲)
A-۲ (۴)
A-۷ (۱)
A-۴ (۳)

- ۱۷۶- در شکل مقابل جهت ۱ و ۲ نشان می‌دهد که ساختمان خاک به چه شکلی تغییر می‌کند؟




- (۱) جهت ۱ و ۲ نشان می‌دهد که ساختمان خاک از حالت فولکوله به دیسپرس تغییر می‌کند.
(۲) جهت ۱ و ۲ نشان می‌دهد که ساختمان خاک از حالت دیسپرس به فولکوله تغییر می‌کند.
(۳) جهت ۱ افزایش ساختمان دیسپرس و جهت ۲ افزایش ساختمان فولکوله را نشان می‌دهد.
(۴) جهت ۱ افزایش ساختمان فولکوله و جهت ۲ افزایش ساختمان دیسپرس را نشان می‌دهد.

- ۱۷۷- بالا رفتن غلظت کدام یون در خاک موجب خورنده شدن (Corrosive) آن شده و اسیدیته این نوع خاک چه مقدار است؟

- (۱) یون سدیم / اسیدیته بزرگتر از ۸
(۲) یون کلسیم / اسیدیته کمتر از ۷
(۳) یون منیزیم / اسیدیته کمتر از ۷
(۴) یون کلسیم / اسیدیته بزرگتر از ۸

- ۱۷۸- منحنی های تنش - کرنش A، B و C به ترتیب بیانگر رفتار مقاومتی کدام نوع از سنگ‌ها می‌باشند؟



- (۱) کوارتزیت - ماسه سنگ - بازالت
(۲) بازالت - آهک متراکم - نمک
(۳) اسلیت - سیلیستون - گچ
(۴) دیاباز - مارن - گنیس

- ۱۷۹- کدام مورد در انتخاب مصالح سنگی به عنوان سنگ‌نما فاقد اهمیت است؟

- (۱) تعیین خصوصیات حرارتی
(۲) تعیین میزان قابلیت برش پذیری
(۳) تعیین مدول الاستیسیته سنگ
(۴) تعیین درصد جذب آب

- ۱۸۰- برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری سطوح درزه سنگ از آزمایش استفاده می‌شود.

- (۱) مقاومت فشاری تک محوری
(۲) چکش اشمیت
(۳) برش مستقیم سطوح درزه
(۴) برش زیلی

۱۸۱- به هنگام احداث تونل در سنگ های رسوبی بهترین جهت حفر تونل طوری است که

- (۱) لایه بندی شیبدار و محور تونل موازی با امتداد لایه بندی باشد.
- (۲) لایه بندی عمودی و محور تونل موازی با امتداد لایه بندی باشد.
- (۳) لایه بندی شیبدار و محور تونل عمود بر امتداد لایه بندی باشد.
- (۴) لایه بندی عمودی و محور تونل عمود بر امتداد لایه بندی باشد.

۱۸۲- در طبقه بندی توده سنگ به روش RMR امتیاز کدام ویژگی جزء امتیاز شرایط درزه محسوب نمی شود؟

- (۱) تداوم درزه
- (۲) زیر درزه
- (۳) بازشدگی درزه
- (۴) جهت یابی درزه

۱۸۳- با افزایش کدام یک از پارامترهای زیر کیفیت توده سنگ افزایش می یابد؟

- (۱) تداوم درزه ها
- (۲) بازشدگی درزه ها
- (۳) فاصله درزه ها
- (۴) شیب درزه ها

۱۸۴- در کدام یک از شرایط زیر، ساخت سد سنگربزه ای در اولویت قرار می گیرد؟

- (۱) مناطق مشکل از سنگ های سخت
- (۲) مناطق مشکل از سنگ های دارای چین خوردگی
- (۳) مناطق دارای لرزه خیزی فعال

۱۸۵- در صورتی که نیاز به حفاری اکتشافی در مصالح آبرفتی باشد و دسترسی به آب وجود نداشته باشد چه نوع ابزار حفاری مورد نیاز است؟

(۲) حفاری دورانی (Rotary)

(۱) حفاری مارپیچی (Auger)

(۴) حفاری شستشویی (Washboring)

(۳) حفاری ضربه ای (Percussion)

۱۸۶- کدام یک از خصوصیات زیر جهت تعیین پتانسیل تورم مناسب تر است؟

- (۱) اندازه دانه
- (۲) درصد مواد آلی
- (۳) حدود آتربرگ
- (۴) محتوای رطوبت

۱۸۷- کدام عبارت در مورد لغزش ها نادرست است؟

(۱) خاکبرداری از پنجه ساده ترین و ارزان ترین شیوه پایدار سازی لغزش ها است.

(۲) انتخاب روش پایدار سازی لغزش ها نیازمند تعیین ابعاد توده و شناخت مکانیزم ناپایداری است.

(۳) زهکشی آب های سطحی معمولاً به عنوان بخشی از هر طرح پایدار سازی به کار گرفته می شود.

(۴) جهت کاهش شیب در دامنه های سنگی معمولاً عرض و ارتفاع سکوها یکسان در نظر گرفته می شود.

۱۸۸- سه درصد از خاکی از الک نمره ۲۰۰ عبور می کند. اگر ضریب یکنواختی خاک ۲/۵ و ضریب انحناء آن ۱/۸۵ باشد کدام عبارت در مورد این خاک صحیح است؟

(۲) خاک درشت دانه با دانه بندی خوب

(۱) خاک مختلط با دانه بندی خوب

(۴) خاک درشت دانه با دانه بندی بد

(۳) خاک مختلط با دانه بندی بد

۱۸۹- در یک خاک حجم هوا، ۲۱۰ درصد حجم کل خاک را تشکیل می دهد. اگر حجم هوا در این خاک با عمل تراکم نصف شود، وزن مخصوص خشک خاک چند برابر می شود؟

$$(1) \frac{7}{6}$$

$$(2) \frac{5}{4}$$

$$(3) \frac{6}{5}$$

$$(4) \frac{8}{7}$$

۱۹۰- هرگاه ضریب نفوذپذیری یک خاک در ۲ جهت عمود بر هم به نسبت ۱ به ۲ باشد، ضریب نفوذپذیری معادل چند برابر ضریب نفوذپذیری در جهت کمتر است؟

۲ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴)

$\sqrt{2}$ (۳)

زمین‌شناسی ساختاری:

۱۹۱- شکل مقابل مربوط به چه وضعیتی از تنش است؟

(۱) تنش ایزوتروپ


(۲) تنش رهایی

(۳) تنش تک محوره

(۴) تنش وجود ندارد.



۱۹۲- با توجه به شکل زیر ماتریس وضعیت کلی تنش به چه صورتی است؟



$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \quad (۱)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a \end{bmatrix} \quad (۲)$$

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \quad (۳)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & a & 0 \end{bmatrix} \quad (۴)$$

۱۹۳- یکای اندازه‌گیری کوشش کدام است؟

(۱) میلی‌متر

(۲) نانومتر

(۳) میلی‌متر در سال

(۴) بدون یعد است.

۱۹۴- کدام گزینه تأثیر گسل خوردگی بروزی رخنمون‌ها را بهتر بیان می‌کند؟

(۱) باعث تغییر در ارتفاع سطح زمین می‌شود.

(۲) باعث تغییر در ارتفاع، حذف لایه‌ها، و یا تکرار لایه‌ها می‌شود.

(۳) باعث حذف لایه‌ها در صورت عملکرده نرمال می‌شود.

(۴) باعث تکرار برخی واحدها در یک جهت خاص می‌شود.

۱۹۵- زاویه شیب شایع گسل‌های نرمال کدام است؟

(۱) 0° تا 180° درجه

(۲) 45° درجه تا افقی


(۳) 45° درجه تا قائم

(۴) 30° تا 45° درجه

۱۹۶- بر روی صفحه گسلی با موقعیت N۳۵E, ۵۰ SE پلانج خط لغزش کدام یک از مقادیر زیر نمی‌تواند باشد؟

- (۱) ۰۵ (۲) ۳۵ (۳) ۵۰ (۴) ۵۵

۱۹۷- اثر دو رگه متقاطع در فراديواره (خطپیر) و فروديواره (خطچین) یک گسله به شکل زیر نمایش داده شده است.




سازوکار دقیق گسله کدام است؟

- (۱) گسله عادی با مؤلفه راستبر
 (۲) گسله معکوس با مؤلفه راستبر
 (۳) گسله راستبر با مؤلفه عادی
 (۴) گسله چپبر با مؤلفه معکوس

۱۹۸- کدام گزینه زیر با توجه به مقدار «R» بردار لغزش گسل صحیح است؟

- (۱) $R = 90^\circ$ گسل راستلغز
 (۲) $R = 50^\circ$ گسل راستلغز
 (۳) $90^\circ < R < 50^\circ$ گسل شبلغز
 (۴) $R > 90^\circ$ گسل شبلغز

۱۹۹- برای ساختار ترسیم شده رویه رو کدام یک از واژه‌های زیر صحیح است؟




Syncline Synform (۱)

Synformal Syncline (۲)

Antiformal Syncline (۳)

Synformal Anticline (۴)

۲۰۰- نمودار کنتوردار زیر، قطب لایه‌های یک گستره چین خورده را نمایش می‌دهد. نوع چین خوردگی و گرایش (Vergence) آن کدام است؟




(۱) چین‌های ایستاده با گرایش به سوی شرق

(۲) چین‌های برگشته با گرایش به سوی غرب

(۳) چین‌های برگشته با گرایش به سوی شرق

(۴) چین‌های ایستاده با گرایش به سوی غرب

در نقشه شکل مقابل واحدهای سنگی از قدیم به جدید (از ۱ به ۵) کدام است؟



(۱) E - ۵, A - ۴, U - ۳, L - ۲, N - ۱

(۲) E - ۵, A - ۴, N - ۳, L - ۲, U - ۱

(۳) A - ۵, E - ۴, N - ۳, L - ۲, U - ۱

(۴) A - ۵, E - ۴, U - ۳, L - ۲, N - ۱


۲۰۲- کدام مورد برای تشخیص و تأثیر گسل بر واحدهای مختلف می‌باشد در مرحله اول مطالعه شود؟

- (۱) عکس‌های هوایی (۲) تصاویر ماهواره‌ای (۳) نقشه‌های زمین‌شناسی (۴) نقشه‌های توپوگرافی

- ۲۰۳- ضخامت منگ در حفاری قائم بر لایه افقی

- (۱) با ضخامت لایه یکسان است.
- (۲) از ضخامت لایه بیشتر است.
- (۳) از ضخامت لایه کمتر است.
- (۴) صورت نمی‌گیرد.

- ۲۰۴- در نقشه مقابله موقعیت فضایی (Altitude) لایه **L** برابر با کدام است؟ (جهت شمال به سمت بالای نقشه و مقیاس



نقشه ۱:۲۰۰۰۰ است.)

- (۱) $0^{\circ}95,15\text{NE}$
- (۲) $0^{\circ}75,15\text{NW}$
- (۳) $0^{\circ}95,01\text{NE}$
- (۴) $0^{\circ}85,90\text{NW}$

- ۲۰۵- وضعیت ۱۲۱ درزه در یک گستره برداشت شده است. بهترین روش برای تفکیک همه دسته درزه‌ها از یکدیگر کدام است؟

- (۱) رسم دایره بزرگ درزه‌ها
- (۲) رسم هیستوگرام راستای درزه‌ها
- (۳) رسم نمودار گنتوردار قطب درزه‌ها
- (۴) رسم نمودار گلسرخی درزه‌ها

- ۲۰۶- وضعیت یک گسله با روش دست راست (Right Hand Rule) به صورت ۱۸۹،۲۳ برداشت شده است. وضعیت آن به روش چارکی چگونه است؟

$N^{\circ}9E,23NW$ (۴) $N^{\circ}9E,22NW$ (۳) $N^{\circ}8W,23NE$ (۲) $N^{\circ}9E,23SE$ (۱)


- ۲۰۷- برروی رخمنون یک لایه شبیدار زغال سنگ ایستاده‌ایم. اگر قرار باشد به شاعع ۵۰۰ متری این نقطه چاهی برای استخراج زغال حفر کنیم در چه آزمونی با کمترین حفاری به لایه خواهیم رسید؟ (وضعیت لایه زغال

$N^{\circ}67W,32SW$ است).

- (۱) $0^{\circ}22$
- (۲) 157
- (۳) 187
- (۴) $0^{\circ}47$

نشانه زیر برروی نقشه چه نوع ساختاری را نشان می‌دهد؟

- (۱) تاقدیس برگشته با گرایش (Vergence) به سوی شمال غرب
- (۲) ناویدیس خنثی با روند شمال شرقی
- (۳) ناویدیس برگشته با گرایش (Vergence) به سوی جنوب شرقی
- (۴) تاقدیس خنثی با روند جنوب غربی



- ۲۰۹- در صفحه‌ای با موقعیت $N^{\circ}40E,50NW$ در چه راستایی مقدار شب ظاهری برابر با صفر است؟

- (۱) صفر
- (۲) 180
- (۳) 220
- (۴) 210

- ۲۱۰- در کدام یک از مقاطع زیر میزان جابه‌جایی واقعی یک گسل قابل مشاهده است؟


- (۱) مقطع عمود بر خش لغز گسل
- (۲) مقطع به موازات خش لغز گسل
- (۳) مقطع عمود بر شب واقعی گسل

چینه‌شناسی:

- ۲۱۱- کدام یک خاص نهشته‌های رودخانه‌ای است؟

- (۱) X-bedding
- (۲) Imbricated pebbles
- (۳) Mud cracks
- (۴) Current ripple mark

- ۲۱۲- برای تعیین تغییر شکل طبقات کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟
- Monogenetic conglomerate (۲) Palacosol (۱)
- Polygenetic conglomerate (۴) Hardground (۳)
- ۲۱۳- برای مقایسه و تطابق نهشته‌های دریایی و غیردریایی کدام روش مناسب‌تر است؟
- (۲) چینه‌شناسی مغناطیسی
 (۴) خاکستر آتش‌فشانی
- (۱) بقاگاهی مهرداداران
 (۳) ماکروفسیل‌های گیاهی
- ۲۱۴- کدام یک از نظر نحوه تشکیل با بقیه متفاوت است؟
- Prod mark (۲) Flute mark (۱)
- Groove mark (۴) Rill mark (۳)
- Beds (۲) Middle Cretaceous (۳)
- Lithozone (۴) Sole mark- Chevron mark (۱)
- Mud cracks-Imbricated pebbles (۲)
- Groove mark-Cruziana (۳)
- Symmetrical ripple mark-Graded bedding (۴)
- ۲۱۵- کدام یک واحد چینه‌شناسی رسمی است؟
- Bed (۱)
- ۲۱۶- در سطوح چینه‌بندی یک توالی شیلی - ماسه سنگی رودخانه‌ای کدام مجموعه ممکن دیده شود؟
- (۱) دشت سیلانی
 (۲) رودخانه‌ای
 (۳) دریاچه‌ای
 (۴) دلتایی
- ۲۱۷- یک واحد عدسی شکل، با توالی‌های ریزشونده به طرف بالا، و دارای لایه‌های متناوب تیره - روشن در چه محیطی تشکیل شده است؟
- (۱) دشت سیلانی
 (۲) رودخانه‌ای
 (۳) دریاچه‌ای
 (۴) دلتایی
- ۲۱۸- در بازه زمانی ۶۶-۲۵۲ mya، کدام یک ارزش بیوستراتیگرافی بیشتری دارد؟
- Rudists (۲) Calpionellids (۱)
- Pecten (۴) Globigerina (۳)
- ۲۱۹- برای افزودن یک واحد زمانی به آغاز دوران پالئوزوئیک کدام یک مبنای مناسب‌تری است؟
- (۱) ظهور سیانوبکتری‌ها
 (۲) شکسته‌شدن رودینیا
 (۳) پیدایش یوکاریوت‌ها
 (۴) ظهور فونای ادیاکارا
- ۲۲۰- کدام روش برای تعیین سن مطلق نهشته‌های دلتایی - مردابی جوان مناسب‌تر است؟
- K - Ar (۲) ^{14}C (۱)
- Sr - Rb (۴) ^{228}U (۳)
- ۲۲۱- برای شناسایی و تفسیر رخساره‌ها، کدام یک اهمیت کمتری دارد؟
- (۱) ویرگی‌های بافتی
 (۲) میزان هوازدگی
 (۳) محنتی فسیلی
 (۴) ساخت رسویی
- ۲۲۲- کدام یک در تطابق واحدهای زمان - چینه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
- (۱) بیوستراتیگرافی
 (۲) تفروستراتیگرافی
 (۳) نمودارهای چاه پیمایی
 (۴) رادیوکرونولوژی




۲۲۳ - در شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) جوان تر از P، تغییر جانی فاسیس به G نشان می‌دهد.
 - (۲) جوان تر از G، امکان تشکیل نفت گیرهای چینه ای و ساختمانی وجود دارد.
 - (۳) قطعاتی از P و G در B وجود دارند، احتمالاً قطعاتی از C در J و از D در A.
 - (۴) قدیمی تر از S و M جوان تر از B، پیش و پس از خروج طبقات از آب فازهای کششی وجود داشتند.
- ۲۲۴ - در نهشته‌های آواری سخت نشده، کدام یک برای تعیین سطح بالابی طبقات اهمیت بیشتری دارد؟



۲۲۵ - در شکل مقابل کدام یک فسیل شاخص است؟

- (۱) F1
- (۲) F2
- (۳) F3
- (۴) F4



آهک دارای بازویابان و مرجان تبلولات

Fault

Limestone with tetracorals & brachiopods

Fault

آهک دارای برآکبود و تربولوبیت

۲۲۶ - در شکل مقابل، کدام گزینه تقسیم بندی لیتوستراتیگرافی قابل قبول تری است؟


- (۱) یک گروه و دو سازند
- (۲) یک سازند و دو بخش
- (۳) دو سازند
- (۴) یک سازند



- ۲۲۷- کدام گزینه درباره شکل مقابل صحیح است؟

- ۱) تاقدیس با پلاتج به طرف شمال شرق، برخی لایه‌ها تحت تأثیر امواج تشکیل شده‌اند.
- ۲) ناودیس با پلاتج به طرف جنوب غرب، بال جنوب شرقی برگشته است.
- ۳) اگر طبقات در شرایط آلب تشکیل شده باشند لیتولوژی لایه ۱ باید کنگلومرا باشد.
- ۴) اگر طبقات در شرایط آلب تشکیل شده باشند لیتولوژی لایه ۴ باید آهک باشد.

- ۲۲۸- کدام گزینه درباره شکل زیر صحیح است؟




۱) W قدیمی تر از J و S قدیمی تر از J.

۲) مرز T با Λ نانکانفرمیتی، منطقه تحت تأثیر نیروهای کششی قرار داشته است.

۳) هم‌مرز جانبی S، مرز K با T نشان دهنده تغییر جانبی رخساره.

۴) قطعاتی از C و H در W و K در A وجود دارد و احتمالاً قطعاتی از سنگ‌های آذرین دانه‌درشت در D و S وجود دارد.

- ۲۲۹- کدام گزینه درباره شکل مقابل صحیح است؟




۱) قطعاتی از J در I و از G در E وجود دارند.

۲) D جوان تر از E و A - G و I هم‌زمان با تغییر شکل طبقات تزریق شده‌اند.

۳) سه نوع ناپیوستگی وجود دارد - D جوان تر از G و بیش از G کوه‌زایی رخ داده بود.

۴) بعد از تزریق A منطقه تحت تأثیر کشش قرار داشت و قطعاتی از همه سنگ‌های قدیمی تر از جوان‌ترین ناپیوستگی در I وجود دارد.

- ۲۳۰- کدام یک ممکن است Sole mark باشد؟



زمین‌شناسی اقتصادی:

- ۲۳۱- کدام یک کانی شاخص یک کانسار طلای ابی ترمال پرسولفید است؟

- (۱) آلونیت (۲) فلدسپات پتاسیم (۳) دولومیت (۴) کلسیت

- ۲۳۲- عمق تشکیل کدام ترکیب آهن در یک حوضه رسوی کمتر است؟

- (۱) اکسیدها (۲) سولفیدها (۳) کربنات‌ها (۴) سیلیکات‌ها

- ۲۳۳- کدام یک از نظریات زیر با چگونگی تشکیل سازنده‌های آهن نواری مطابقت ندارد؟

(۱) سازنده‌های آهن نواری محصول نهایی چرخه‌های رسوی - کربناتی هستند.

(۲) دگرگونی به صورت اولیه در تشکیل سازنده‌های آهن نواری موثر بوده است.

(۳) آهن و سیلیس از راه بروندم‌های زیردریایی با خاستگاه آذربین به بستر دریا منتقل شده‌اند.

(۴) سازنده‌های آهن نواری در نتیجه فراشاری آب دریای سرد و اسیدی به نواحی ساحلی گرم و قلیایی تشکیل شده‌اند.

- ۲۳۴- کانسارهای نقره - طلای کم‌دا در کدام رده از ذخایر قرار می‌گیرند؟

- (۱) رگه‌های کردیلاریا (۲) سولفیدهای توده‌ای آتش‌شان‌زاد (۳) ذخایر مرتبط با دگرگونی دینامیکی

- ۲۳۵- سنگ میزبان کرومیت در مجموعه کرومیت‌های تیپ آلبی کدام است؟

(۱) گابروهای لایه‌ای (۲) لرزولیت‌ها

(۳) دایک‌های دیابازی

- ۲۳۶- تجمعات کانیایی «کوارتز - سریسیت - پیریت» شاخص کدام زون دگرسانی در ذخایر مس پورفیری است؟

- (۱) سیلیسی (۲) آرژلیک پیشرفتی (۳) فیلیک (۴) پتاسیک

- ۲۳۷- کانسارهای اورانیوم نوع افسان در کدام گروه از سنگ‌های زیر متدالوئر هستند؟

(۱) کوارتز مونزونیت نوع ۸

(۳) گرانیت‌های نوع آناتکسی

- ۲۳۸- کانسار جیوه (سینابار) المعدن اسپانیا در کدام رده از ذخایر زیر قرار می‌گیرد؟

(۱) کانسارهای وابسته به آتش‌شانی زیردریایی

(۳) کانسارهای وابسته به پوسته اقیانوسی

- ۲۳۹- مهم‌ترین منبع نیتانیوم در دنیا کدام است؟

(۱) کربناتیت‌ها (۲) آنورتوزیت‌ها

(۳) کیمیرلیت‌ها

- ۲۴۰- ویزگی های اصلی کانسارهای آبی ترمال پرسولفید، کدام است؟

- (۱) محلول کانهزا اسیدی، احیانی و غنی از گوگرد و کانی دگرسانی شاخص آلوئیت
 - (۲) محلول کانهزا اسیدی، احیانی و غنی از گوگرد و کانی دگرسانی شاخص آدولاریا
 - (۳) محلول کانهزا اسیدی، اکسیدان، غنی از گوگرد و کانی دگرسانی شاخص آلوئیت
 - (۴) محلول کانهزا اسیدی، اکسیدان، غنی از گوگرد و کانی دگرسانی شاخص آلوئیت
- ۲۴۱- میزان طلا، مس و روی به ترتیب در کدام نوع کانسار سولفید توده‌ای بیشتر است؟
- (۱) کروکو، فبرس، کروکو
 - (۲) فبرس، کروکو، کروکو
 - (۳) کروکو، کروکو، کروکو

- ۲۴۲- بوکسیت‌ها در کدام شرایط تشکیل می‌شوند؟

- (۱) آلتراسیون سنگ‌های غنی از Al در شرایط اسیدی
- (۲) تأثیر آب‌های دگرگونی بر سنگ‌های غنی از Al در شرایط قلیایی
- (۳) تأثیر آب ماقمایی بر سنگ‌های رسوبی غنی از Al در شرایط قلیایی
- (۴) آب و هوای گرم و مرطوب در سنگ‌های غنی از Al در شرایط خنثی

کدام کانسارها می‌توانند دارای زون دگرسانی گراینز باشند؟

- (۱) کانسارهای گرانوفیلی و کانسارهای مس پورفیری نوع دیوریت

(۲) کانسارهای مولیبدن پورفیری کلیماکس هندرسون و کانسارهای پگماتیتی

(۳) کانسارهای مولیبدن پورفیری کلیماکس هندرسون و کانسارهای گرانوفیلی

(۴) کانسارهای VMS نوع بشی و کانسارهای مولیبدن پورفیری کلیماکس - هندرسون

- ۲۴۴- بافت زیر بر اثر شکل می‌گیرد و باعث می‌شود.

- (۱) تشکیل بافت استوک ورک - افزایش عیار

(۲) فرایند سوپرزن - افزایش عیار

(۳) جدایش قطرک سولفیدی - افزایش عیار

(۴) هوازدگی کانه اولیه در امتداد حاشیه و شکستگی‌ها - کاهش عیار

- ۲۴۵- جایگاه زمین شناسی کانسارهای نوع MVT کدام است؟

- (۱) حاشیه‌های فعال

(۳) جزایر قوسی

- ۲۴۶- کدام یک نشان‌دهنده مهم ترین روش‌های تعیین درجه حرارت کانسارها است؟

(۱) میانوارهای سیال و ایزوتوب‌های پایدار

(۲) ایزوتوب‌های پایدار و ناپایدار

(۳) روش‌های غیرایزوتوبی

(۴) تعیین نقطه ذوب و تبدیل

- ۲۴۷- کدام کانسار را می‌توان بهترین مثال از کانسارهای کربناتیتی برشمرد؟

- (۲) دوفک

(۴) پالابورا

(۱) سدبوری

(۳) اسکارنگارد

- ۲۴۸- همه موارد زیر از ویزگی‌های کانسارهای لایه‌ای گرومیت هستند، به جز:

(۲) شدت سرپانتینی شدن زیاد

(۱) غنی از آهن

(۴) متعلق به پرکامبرین

(۳) نوع بوشولد

۲۴۹- کدام مورد از ویژگی‌های مانگماهی مادر کانسارهای مولیبدن پورفیری کالک آلکالن نیست؟

(۱) کمبود فلورور
(۲) کمبود مولیبدن

(۳) کمبود پتاسیم
(۴) کمبود عنصر ناسازگار

۲۵۰- حضور کدام یک از میان بارهای زیر در کیمیبریت‌های الماس دار نشانگر خاستگاه ژرف‌افزاد این سنگ‌ها است؟

(۱) مگنتیت گارنیت‌دار
(۲) آنورتوزیت
(۳) اکلوژیت
(۴) بازالت تولثیتی

زمین‌شناسی زیست محیطی:

۲۵۱- احتمال وقوع زمین‌لرزه‌های شدید با عمق کمتر در کدام مرز تکتونیکی بیشتر است؟

(۱) امتداد لغز قاره‌ای - قاره‌ای
(۲) نزدیک‌شونده اقیانوسی - اقیانوسی

(۳) دورشونده اقیانوسی - اقیانوسی
(۴) نزدیک‌شونده اقیانوسی - قاره‌ای

۲۵۲- تغییرات سرعت امواج P و مقاومت الکتریکی سنگ‌ها قبل از وقوع زمین‌لرزه‌ای بزرگ چگونه است؟

(۱) سرعت امواج P افزایش و مقاومت الکتریکی سنگ‌ها کاهش می‌یابد.

(۲) هردو کاهش می‌یابد.

(۳) سرعت امواج P کاهش و مقاومت الکتریکی سنگ‌ها افزایش می‌یابد.

(۴) هر دو افزایش می‌یابد.

۲۵۳- نظریه بازگشت ارتیجاعی در کدام مورد صدق نمی‌گند؟

(۱) طبیعت تکراری زلزله‌ها

(۲) زلزله‌های با عمق کانونی خیلی زیاد

(۳) زلزله‌های با عمق کانونی خیلی زیاد

(۴) زلزله‌های مرتبط گسل‌های امتدادلغر

۲۵۴- کدام یک از نشانه‌های زمین‌لغزه‌ای فعلی فعال نیست؟

(۱) آبراهه‌های سطح زمین درهم و برهم هستند.

(۲) چاله‌های ناشی از زمین‌لغزه از رسوب پر نشده‌اند.

(۳) در سطح زمین‌لغزه آینه لغزشی به خوبی دیده می‌شود.

(۴) پوشش گیاهی سطح زمین‌لغزه اختلاف کمی با اطراف دارد.

۲۵۵- کدام گزینه در ارتباط با عوارض سیل خیز صحیح است؟

(۱) در مخروطه افکنه‌ها لندازه ذرات از راس به سمت قاعده افزایش می‌یابد.

(۲) تشکیل ماندر، انرژی رودخانه بیشتر صرف کندن بستر تا دیواره‌ها می‌شود.

(۳) دشت سیلانی همیشه زیر آب بوده و فعالیت عمرانی در آن وجود ندارد.

(۴) مهم‌ترین عوامل تخریب در مخروط افکنه‌ها، سرعت و بار رسوبی زیاد همراه با تغییرات ناگهانی در مسیر عبور است.

۲۵۶- بارندگی‌های طولانی در حوضه‌های آبگیر بزرگ که موجب طغیان‌های بزرگ می‌شوند، معمولاً ناشی از چه شرایط جوی است؟

(۱) ایجاد سیکلون‌های حراره‌ای یا کمپشارهای قوی در عرض‌های میانه

(۲) ورود پرفشارهای قطبی به عرض‌های پایین تر

(۳) نفوذ پرفشارهای جنب حراره به یک منطقه

(۴) بالا رفتن هوای گرم و مرطوب در مناطق حراره

- ۲۵۷- ترتیب فراوانی گازهای خروجی از آتشفسان‌ها کدام است؟

- (۱) $\text{HCl} < \text{CO}_2 < \text{SO}_2$
 (۲) بخار آب $< \text{SO}_2 < \text{CO}_2$
 (۳) $\text{HCl} < \text{CO}_2 < \text{SO}_2$
 (۴) $\text{SO}_2 < \text{HCl} < \text{CO}_2$

- ۲۵۸- معمول ترین شکل ناپایداری دامنه‌ای در مواد از نوع رس اشباع از آب کدام است؟

- (۱) جریان زمین‌ها
 (۲) جریان گلی
 (۳) زمین‌لغزه چرخشی
 (۴) خاک‌سره

- ۲۵۹- کدام رسوبات به آب تراکم (Hydrocompaction) مستعد‌ترند؟

- (۱) رسوبات دلتایی
 (۲) آبرفت‌های مخروط افکننده‌ای
 (۳) ماسه‌های بادی
 (۴) رسوبات یخچالی

- ۲۶۰- کدام گزینه در ارتباط با لباس‌های محافظ و پارچه‌های پاک‌گننده در نیروگاه‌های هسته‌ای صحیح است؟

- (۱) پرتوزایی نسبتاً پایین دارند.
 (۲) با پسماندهای معمولی دفن می‌شوند.
 (۳) در مقایسه با سایر پسماندهای هسته‌ای حجم بسیار کمی دارند.
 (۴) دفع این گونه پسماندها در مقایسه با سایر پسماندهای هسته‌ای دشوارتر است.

- ۲۶۱- کدام‌یک، از اثرات زیست‌محیطی استخراج معادن نیست؟

- (۱) آسودگی خاک
 (۲) تولید باران‌های اسیدی
 (۳) نشت زمین
 (۴) آسودگی منابع آب

- ۲۶۲- طی استفاده از کدام ماده گندزا در حضور مواد آلی در حال فساد امکان تولید ترکیب سرطان‌زا وجود دارد؟

- (۱) کلر (۲) کلرین دی‌اکسید (۳) کلرآمین (۴) ازوون

- ۲۶۳- مهمترین محدودیت استفاده از کودهای آلی کدام است؟

- (۱) افزایش غلظت فلزات سنگین در آب زیرزمینی

- (۲) افزایش غلظت نمک‌های محلول در آب زیرزمینی

- (۳) افزایش اکسیژن خواهی شیمیایی در آب زیرزمینی

- (۴) افزایش اکسیژن خواهی زیستی در آب زیرزمینی

- ۲۶۴- اوزون، جذب‌کننده مهم برای فوتون‌های با طول موج است.

- (۱) بین ۳ تا ۳۰ میکرون (۲) کوتاه‌تر از $\frac{1}{3}$ میکرون

- (۳) بین $\frac{1}{3}$ تا ۳ میکرون (۴) بلند‌تر از ۳ میکرون

- ۲۶۵- عامل اصلی تشکیل مددود نورشیمیایی کدام است؟

- (۱) غلظت بالای دی‌اکسید کربن

- (۳) غلظت بالای اکسید نیتروژن

(۴) غلظت بالای کلروفلوروکربن‌ها (CFCs)

- ۲۶۶- کدام عنصر در تولید انسولین و کنترل قند خون اهمیت دارد؟

- (۱) کروم (۲) سدیم (۳) مس (۴) کبالت

- ۲۶۷- آرسنیک و جیوه به ترتیب در کدام حالت خطرناک‌ترند؟

- (۱) گونه آلی - گونه غیر آلی (۲) گونه غیر آلی - گونه آلی

- (۳) گونه آلی - گونه غیر آلی (۴) گونه غیر آلی - گونه آلی

۲۶۸ - کدام گزینه در مورد عنصر ید نادرست است؟

(۱) در غده تیروئید متمرکز می‌شود.

(۲) کمبود ید منجر به بیماری کربتینیسم می‌شود.

(۳) از اجزای هورمون تیروکسین است.

(۴) کمبود ید و بیماری گواتر در مناطق نزدیک به دریا بیشتر است.

۲۶۹ - کدام ویژگی خاک در بروز مولیبدنوسیس در حیوانات، نقش مهم تری دارد؟

(۱) مقدار کم ماده آلی خاک

(۲) اسیدی بودن خاک

(۳) حضور کائولینیت

۲۷۰ - کدام یک از استانداردهای اولیه آب شرب است؟

(۱) کلیفرم کل

(۲) خورندگی آب

(۳) سختی

p11

